

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- edited with XMLSpy v2009 sp1 (http://www.altova.com) by SKAT Hovedcentret (SKAT Hovedcentret) -->
3 <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Shahryar Bakhtiari (Frontec) -->
4 <!--W3C Schema generated by XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com)-->
5 <xsschema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
6   <xselement name="ExternalExportCusDec">
7     <xsoannotation>
8       <xsodocumentation>Document No: TSES-7003
9 Revision: 4.0
10 Last update: 2010-01-26
11 Status: Preliminary
12 Issued by: Steria A/S, EGR
13 Revision:
14 3.8 20090810 EGR Approved final version of ECS-II
15 3.9 20091229 EGRCorrections for the YM project
16 4.0 20100126 EGRCorrections in YM data
17 4.1 20100129 EGR Corretctions in YM AltMængdeEnhed
18
19                               Added tags for Goodsdeclaration:
20 =====
21                               YMIndladningStart
22                               YMIndladningSlut
23   EksportArt
24     Tstatus
25     YMVarPlacIndlsted
26     FrafoerselsDato
27     ErklaeringsCode
28     BemTilOpTilHoveddel
29     DispensationForForsegling
30
31   Added tags for Item
32 =====
33   YMVareTillaegKode
34   RestSatsIEuro
35   RestMindre
36   YMGarantiJournalNr
37   YMLicensNummer
38   YMLicensArt
39   DatoFF
40   ProcentIndhold
41   AltMængdeEnhed
42   Erklæringkode
43   BemTilOpTilGodsposten
44   ReceptSENummer
45   ReceptLbNummer
46   ReceptMaengde
47   ReceptEnhed
48   ReceptUnderOvervaegt
49   BasisvareKode
50   BasisvareNettovaegt
51   BasisvareBasisProcent
52   BasisMaengde
53   BasisvareLicensNummer
54   BasisvareLicensNummerArt
55   BasisvareSatsDatoVed FF
56   BasisvareErklaeringsKode
57   </xso/documentation>
58   </xso:annotation>
59   <xsocomplexType>
60     <xsosequence>
61       <xselement name="SenderIdentification">
62         <xsoannotation>
```

```
63          <xs:documentation>Reg_SE_nr</xs:documentation>
64      </xs:annotation>
65      <xs:simpleType>
66          <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
67              <xs:pattern value="[0-9]{8}" />
68          </xs:restriction>
69      </xs:simpleType>
70  </xs:element>
71  <xs:element name="RecipientIdentification">
72      <xs:annotation>
73          <xs:documentation>Modtager id</xs:documentation>
74      </xs:annotation>
75      <xs:simpleType>
76          <xs:restriction base="xs:string">
77              <xs:enumeration value="TOLDSKAT"/>
78          </xs:restriction>
79      </xs:simpleType>
80  </xs:element>
81  <xs:element name="DateOfPreparation">
82      <xs:annotation>
83          <xs:documentation>CCYYMMDD</xs:documentation>
84      </xs:annotation>
85      <xs:simpleType>
86          <xs:restriction base="xs:string">
87              <xs:length value="8"/>
88          </xs:restriction>
89      </xs:simpleType>
90  </xs:element>
91  <xs:element name="TimeOfPreparation">
92      <xs:annotation>
93          <xs:documentation>hhmm</xs:documentation>
94      </xs:annotation>
95      <xs:simpleType>
96          <xs:restriction base="xs:string">
97              <xs:length value="4"/>
98          </xs:restriction>
99      </xs:simpleType>
100 </xs:element>
101 <xs:element name="InterchangeReference">
102     <xs:annotation>
103         <xs:documentation>Unikt ref.nummer</xs:documentation>
104     </xs:annotation>
105     <xs:simpleType>
106         <xs:restriction base="xs:string">
107             <xs:maxLength value="14"/>
108         </xs:restriction>
109     </xs:simpleType>
110 </xs:element>
111 <xs:element name="MessageType">
112     <xs:annotation>
113         <xs:documentation>"Customs Declaration"</xs:documentation>
114     </xs:annotation>
115     <xs:simpleType>
116         <xs:restriction base="xs:string">
117             <xs:enumeration value="Customs Declaration"/>
118         </xs:restriction>
119     </xs:simpleType>
120 </xs:element>
121 <xs:element name="AcknowledgementRequest" minOccurs="0">
122     <xs:annotation>
123         <xs:documentation> 0 = No acknowledgement requested
124             1 = Both positive and negative acknowledgement requested
```

125 2 = Only negative acknowledgement requested
126 Note: leaving this tag means 0
127 </xs:documentation>
128 </xs:annotation>
129 </xs:element>
130 <xs:element name="GoodsDeclaration" maxOccurs="unbounded">
131 <xs:complexType>
132 <xs:sequence>
133 <xs:element name="EkspeditionsSted" minOccurs="0">
134 <xs:annotation>
135 <xs:documentation>Ekspeditionssted, SAD Rubrik A.1
136 Se Toldvejledningen (Fortegnelse over ekspeditionssteder)
137 </xs:documentation>
138 </xs:annotation>
139 <xs:simpleType>
140 <xs:restriction base="xs:string">
141 <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{8}"/>
142 </xs:restriction>
143 </xs:simpleType>
144 </xs:element>
145 <xs:element name="EkspeditionsNummer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
146 <xs:annotation>
147 <xs:documentation>Ekspeditionsnummer, SAD Rubrik A.2</xs:documentation>
148 </xs:annotation>
149 <xs:simpleType>
150 <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
151 <xs:pattern value="[0-9]{13}"/>
152 </xs:restriction>
153 </xs:simpleType>
154 </xs:element>
155 <xs:element name="ForvEkspeditionsTidspunkt" minOccurs="0">
156 <xs:annotation>
157 <xs:documentation>Forv. ekspeditionstidspunkt CCYYMMDDhhmm
158 </xs:annotation>
159 </xs:documentation>
160 <xs:simpleType>
161 <xs:restriction base="xs:string">
162 <xs:length value="12"/>
163 </xs:restriction>
164 </xs:simpleType>
165 </xs:element>
166 <xs:element name="FaktiskEkspeditionsTidspunkt" minOccurs="0">
167 <xs:annotation>
168 <xs:documentation>Faktisk ekspeditionstidspunkt CCYYMMDDhhmm
169 </xs:documentation>
170 </xs:annotation>
171 <xs:simpleType>
172 <xs:restriction base="xs:string">
173 <xs:length value="12"/>
174 </xs:restriction>
175 </xs:simpleType>
176 </xs:element>
177 <xs:element name="STDFlag" minOccurs="0">
178 <xs:annotation>
179 <xs:documentation>Std flag</xs:documentation>
180 </xs:annotation>
181 <xs:simpleType>
182 <xs:restriction base="xs:string">
183 <xs:length value="1"/>
184 </xs:restriction>
185 </xs:simpleType>
186 </xs:element>

```
187      <xs:element name="TypePartOneCode" type="AngivelsesArtType" minOccurs="0">
188          <xs:annotation>
189              <xs:documentation>Angivelsesart</xs:documentation>
190          </xs:annotation>
191      </xs:element>
192      <xs:element name="TypePartTwoCode" minOccurs="0">
193          <xs:annotation>
194              <xs:documentation>Angivelsestype (an..2), SAD Rubrik 1.1 + EU Angivelsestype (an..1), SAD Rubrik
195          1.2</xs:documentation>
196          </xs:annotation>
197      </xs:element>
198      <xs:element name="Ajourfoeringstype" type="AjourType" minOccurs="0">
199          <xs:annotation>
200              <xs:documentation>Ajourføringstype. Skal kun angives, hvis der henvises til en tidligere indsendt
201          angivelse.</xs:documentation>
202          </xs:annotation>
203      </xs:element>
204      <xs:element name="Seal" minOccurs="0" maxOccurs="99">
205          <xs:complexType>
206              <xs:sequence>
207                  <xs:element name="Identification">
208                      <xs:simpleType>
209                          <xs:restriction base="xs:string">
210                              <xs:maxLength value="20"/>
211                          </xs:restriction>
212                      </xs:simpleType>
213                  </xs:sequence>
214          </xs:complexType>
215      </xs:element>
216      <xs:element name="Bemerkning" minOccurs="0">
217          <xs:annotation>
218              <xs:documentation>Bemærkning. Skal angives ved ajourføringstype 1, 2 og 8</xs:documentation>
219          </xs:annotation>
220          <xs:simpleType>
221              <xs:restriction base="xs:string">
222                  <xs:maxLength value="255"/>
223              </xs:restriction>
224          </xs:simpleType>
225      </xs:element>
226      <xs:element name="ItemQuantity" minOccurs="0">
227          <xs:annotation>
228              <xs:documentation>Antal vareposter, SAD Rubrik 5</xs:documentation>
229          </xs:annotation>
230          <xs:simpleType>
231              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
232                  <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
233              </xs:restriction>
234          </xs:simpleType>
235      </xs:element>
236      <xs:element name="CommercialReferencelIdentifier" minOccurs="0">
237          <xs:annotation>
238              <xs:documentation>Internt referencenr, SAD Rubrik 7</xs:documentation>
239          </xs:annotation>
240          <xs:simpleType>
241              <xs:restriction base="xs:string">
242                  <xs:maxLength value="20"/>
243              </xs:restriction>
244          </xs:simpleType>
245      </xs:element>
246      <xs:element name="ForespoergselRefNr" minOccurs="0">
247          <xs:annotation>
```

```
247          <xs:documentation>Forespørgsel reference nr</xs:documentation>
248      </xs:annotation>
249      <xs:simpleType>
250          <xs:restriction base="xs:string">
251              <xs:maxLength value="20"/>
252          </xs:restriction>
253      </xs:simpleType>
254  </xs:element>
255  <xs:element name="MRNNummer" minOccurs="0">
256      <xs:simpleType>
257          <xs:restriction base="xs:string">
258              <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18}" />
259          </xs:restriction>
260      </xs:simpleType>
261  </xs:element>
262  <xs:element name="PackageQuantity" minOccurs="0">
263      <xs:annotation>
264          <xs:documentation>Kolli i alt, SAD Rubrik 6</xs:documentation>
265      </xs:annotation>
266      <xs:simpleType>
267          <xs:restriction base="xs:string">
268              <xs:maxLength value="7"/>
269          </xs:restriction>
270      </xs:simpleType>
271  </xs:element>
272  <xs:element name="NumberOfSeals" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
273  <xs:element name="InvoiceAmount" minOccurs="0">
274      <xs:annotation>
275          <xs:documentation>Fakturaens beløb, SAD Rubrik 22.2</xs:documentation>
276      </xs:annotation>
277      <xs:simpleType>
278          <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
279              <xs:pattern value="[0-9]{1,16}" />
280          </xs:restriction>
281      </xs:simpleType>
282  </xs:element>
283  <xs:element name="CurrencyCode" type="CurrencyCodeType" minOccurs="0">
284      <xs:annotation>
285          <xs:documentation>Fakturaens møntsart, SAD Rubrik 22.1
286          Brug ISO tre-bogstavs valutakoder
287      </xs:documentation>
288      </xs:annotation>
289  </xs:element>
290  <xs:element name="Declarant" minOccurs="0">
291      <xs:annotation>
292          <xs:documentation>Klarerer</xs:documentation>
293      </xs:annotation>
294      <xs:complexType>
295          <xs:sequence>
296              <xs:element name="IdentityIdentifier" type="SeNoType">
297                  <xs:annotation>
298                      <xs:documentation>Klarerers SE nr., SAD Rubrik 14</xs:documentation>
299                  </xs:annotation>
300          </xs:element>
301          <xs:sequence>
302      </xs:complexType>
303  </xs:element>
304  <xs:element name="Consignor" minOccurs="0">
305      <xs:annotation>
306          <xs:documentation>Eksportør</xs:documentation>
307      </xs:annotation>
308      <xs:complexType>
```

```
309          <xs:sequence>
310              <xs:element name="PartyName" minOccurs="0">
311                  <xs:annotation>
312                      <xs:documentation>Privat eksportørs navn, SAD Rubrik 2.1.a
313                          Angives hvis Eksportør ikke har et SE_nr
314                  </xs:documentation>
315                  </xs:annotation>
316                  <xs:simpleType>
317                      <xs:restriction base="xs:string">
318                          <xs:maxLength value="255"/>
319                      </xs:restriction>
320                  </xs:simpleType>
321              </xs:element>
322              <xs:element name="IdentityIdentifier" type="SeNoType" minOccurs="0">
323                  <xs:annotation>
324                      <xs:documentation>Eksportørs SE nr., SAD Rubrik 2.2</xs:documentation>
325                  </xs:annotation>
326              </xs:element>
327              <xs:element name="Street" minOccurs="0">
328                  <xs:annotation>
329                      <xs:documentation>Privat eksportørs gade og nr,
330                          SAD Rubrik 2.1.b Angives hvis Eksportør ikke har et SE_nr
331                  </xs:documentation>
332                  </xs:annotation>
333                  <xs:simpleType>
334                      <xs:restriction base="xs:string">
335                          <xs:maxLength value="35"/>
336                      </xs:restriction>
337                  </xs:simpleType>
338              </xs:element>
339              <xs:element name="Country" type="CountryCodeType" minOccurs="0">
340                  <xs:annotation>
341                      <xs:documentation>Privat exportørs land, SAD Rubrik 2.1.c
342                          Angives hvis Eksportør ikke har et SE_nr</xs:documentation>
343                  </xs:annotation>
344              </xs:element>
345              <xs:element name="PostCode" minOccurs="0">
346                  <xs:annotation>
347                      <xs:documentation>Privat exportørs postnr, SAD Rubrik 2.1.d
348                          Angives hvis Eksportør ikke har et SE_nr</xs:documentation>
349                  </xs:annotation>
350                  <xs:simpleType>
351                      <xs:restriction base="xs:string">
352                          <xs:maxLength value="9"/>
353                      </xs:restriction>
354                  </xs:simpleType>
355              </xs:element>
356              <xs:element name="City" minOccurs="0">
357                  <xs:annotation>
358                      <xs:documentation>Privat exportørs by, SAD Rubrik 2.1.e
359                          Angives hvis Eksportør ikke har et SE_nr</xs:documentation>
360                  </xs:annotation>
361                  <xs:simpleType>
362                      <xs:restriction base="xs:string">
363                          <xs:maxLength value="35"/>
364                      </xs:restriction>
365                  </xs:simpleType>
366              </xs:element>
367          </xs:sequence>
368      </xs:complexType>
369  </xs:element>
370  <xs:element name="Consignee" minOccurs="0">
```

```
371 <xs:annotation>
372   <xs:documentation>Modtager</xs:documentation>
373 </xs:annotation>
374 <xs:complexType>
375   <xs:sequence>
376     <xs:element name="PartyName" minOccurs="0">
377       <xs:annotation>
378         <xs:documentation>Modtagers navn, SAD Rubrik 8.1a
379           Angives hvis Modtager ikke har et SE_nr</xs:documentation>
380       </xs:annotation>
381     <xs:simpleType>
382       <xs:restriction base="xs:string">
383         <xs:maxLength value="255"/>
384       </xs:restriction>
385     </xs:simpleType>
386   </xs:element>
387   <xs:element name="EORINumber" type="EORIType" minOccurs="0">
388     <xs:annotation>
389       <xs:documentation>Modtagers SE nr., SAD Rubrik 8</xs:documentation>
390     </xs:annotation>
391   </xs:element>
392   <xs:element name="Street" minOccurs="0">
393     <xs:annotation>
394       <xs:documentation>Modtagers gade og nr, SAD Rubrik 8.1b Angive hvis Modtager ikke har
et SE_nr
395       </xs:documentation>
396     </xs:annotation>
397   <xs:simpleType>
398     <xs:restriction base="xs:string">
399       <xs:maxLength value="35"/>
400     </xs:restriction>
401   </xs:simpleType>
402 </xs:element>
403 <xs:element name="Country" type="CountryCodeType" minOccurs="0">
404   <xs:annotation>
405     <xs:documentation>Modtagers land, SAD Rubrik 8.1c Angive hvis Modtager ikke har et
SE_nr
406     </xs:documentation>
407   </xs:annotation>
408 </xs:element>
409 <xs:element name="PostCode" minOccurs="0">
410   <xs:annotation>
411     <xs:documentation>Modtagers postnr, SAD Rubrik 8.1d Angive hvis Modtager ikke har et
SE_nr
412     </xs:documentation>
413   </xs:annotation>
414 <xs:simpleType>
415   <xs:restriction base="xs:string">
416     <xs:maxLength value="9"/>
417   </xs:restriction>
418 </xs:simpleType>
419 </xs:element>
420 <xs:element name="City" minOccurs="0">
421   <xs:annotation>
422     <xs:documentation>Modtagers by, SAD Rubrik 8.1e Angive hvis Modtager ikke har et
SE_nr
423     </xs:documentation>
424   </xs:annotation>
425 <xs:simpleType>
426   <xs:restriction base="xs:string">
427     <xs:maxLength value="35"/>
428   </xs:restriction>
```

```
429             </xs:simpleType>
430         </xs:element>
431     </xs:sequence>
432   </xs:complexType>
433 </xs:element>
434 <xs:element name="ExitOfficerepresentative" minOccurs="0">
435   <xs:complexType>
436     <xs:sequence>
437       <xs:element name="Partynname" minOccurs="0">
438         <xs:annotation>
439           <xs:documentation>Repræsentant ved udpassage, navn. (SAD rubrik S05a)</
400           xs:documentation>
441         <xs:annotation>
442           <xs:simpleType>
443             <xs:restriction base="xs:string">
444               <xs:maxLength value="255"/>
445             </xs:restriction>
446           </xs:simpleType>
447         </xs:element>
448         <xs:element name="EORINumber" type="EORIType" minOccurs="0">
449           <xs:annotation>
450             <xs:documentation>Repræsentant ved udpassage,SE_nr (SAD rubrik S05a)</
451           xs:documentation>
452         <xs:annotation>
453           <xs:element name="Street" minOccurs="0">
454             <xs:annotation>
455               <xs:documentation>Repræsentant ved udpassage, gade navn og nr (SAD rubrik S05a)</
456           xs:documentation>
457             <xs:annotation>
458               <xs:simpleType>
459                 <xs:restriction base="xs:string">
460                   <xs:maxLength value="35"/>
461                 </xs:restriction>
462               </xs:simpleType>
463             </xs:element>
464             <xs:element name="Country" type="CountryCodeType" minOccurs="0">
465               <xs:annotation>
466                 <xs:documentation>Repræsentant ved udpassage, landkode (SAD rubrik S05a)</
467             xs:documentation>
468               <xs:annotation>
469                 <xs:element name="PostCode" minOccurs="0">
470                   <xs:annotation>
471                     <xs:simpleType>
472                       <xs:restriction base="xs:string">
473                         <xs:maxLength value="9"/>
474                       </xs:restriction>
475                     </xs:simpleType>
476                   </xs:element>
477                   <xs:element name="City" minOccurs="0">
478                     <xs:annotation>
479                       <xs:documentation>Repræsentant ved udpassage, Bynavn (SAD rubrik S05a)</
480             xs:documentation>
481               <xs:annotation>
482                 <xs:simpleType>
483                   <xs:restriction base="xs:string">
484                     <xs:maxLength value="35"/>
485                   </xs:restriction>
```

```
485          </xs:simpleType>
486          </xs:element>
487          </xs:sequence>
488          </xs:complexType>
489      </xs:element>
490      <xs:element name="EXSTraderId" minOccurs="0">
491          <xs:complexType>
492              <xs:sequence>
493                  <xs:element name="EORINumber" type="EORIType"/>
494              </xs:sequence>
495          </xs:complexType>
496      </xs:element>
497      <xs:element name="Forespoergsel" minOccurs="0">
498          <xs:annotation>
499              <xs:documentation>Bruges ved angivelsesart 41 eller 43</xs:documentation>
500          </xs:annotation>
501          <xs:complexType>
502              <xs:choice>
503                  <xs:element name="VirksomhedsSENr" type="SeNoType">
504                      <xs:annotation>
505                          <xs:documentation>Virksomheds SE-nr (an10). Bruges ved angivelsesart 43</
505          <xs:documentation>
506              </xs:annotation>
507          </xs:element>
508          <xs:element name="Angivelse">
509              <xs:complexType>
510                  <xs:sequence>
511                      <xs:element name="AngivelseArt" type="AngivelsesArtType" minOccurs="0">
512                          <xs:annotation>
513                              <xs:documentation>Angivelsesart. Bruges ved angivelsesart 41</xs:documentation>
514                          </xs:annotation>
515                  </xs:element>
516                  <xs:element name="AngivelseStatus" minOccurs="0">
517                      <xs:annotation>
518                          <xs:documentation>Eksportsystemets statuskode.
519                          Bruges ved angivelsesart 41.
520                          Eksempel: 9 = angivelsen har statuskode 9 og dermed har den en eller flere fejl.
521                      </xs:documentation>
522                  </xs:annotation>
523                  <xs:simpleType>
524                      <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
525                          <xs:pattern value="[0-9]{2}" />
526                      </xs:restriction>
527                  </xs:simpleType>
528          </xs:element>
529          <xs:element name="Tidspunkt" minOccurs="0">
530              <xs:complexType>
531                  <xs:choice>
532                      <xs:element name="ForvEkspeditionsTidspunkt">
533                          <xs:complexType>
534                              <xs:sequence>
535                                  <xs:element name="StartTidspunkt">
536                                      <xs:annotation>
537                                          <xs:documentation>Forv. ekspeditionstidspunkt start
538 CCYYMMDDhhmm
539          </xs:documentation>
540          </xs:annotation>
541          <xs:simpleType>
542              <xs:restriction base="xs:string">
543                  <xs:length value="12" />
544              </xs:restriction>
545          </xs:simpleType>
```

```
546 </xs:element>
547 <xs:element name="SlutTidspunkt">
548   <xs:annotation>
549     <xs:documentation>Forv. ekspeditionstidspunkt slut
550 CCYYMMDDhhmm
551 </xs:documentation>
552   </xs:annotation>
553   <xs:simpleType>
554     <xs:restriction base="xs:string">
555       <xs:length value="12"/>
556     </xs:restriction>
557   </xs:simpleType>
558 </xs:element>
559   </xs:sequence>
560   </xs:complexType>
561 </xs:element>
562 <xs:element name="FaktiskEkspeditionsTidspunkt">
563   <xs:complexType>
564     <xs:sequence>
565       <xs:element name="StartTidspunkt">
566         <xs:annotation>
567           <xs:documentation>Faktisk ekspeditionstidspunkt start
568 CCYYMMDDhhmm
569 </xs:documentation>
570   </xs:annotation>
571   <xs:simpleType>
572     <xs:restriction base="xs:string">
573       <xs:length value="12"/>
574     </xs:restriction>
575   </xs:simpleType>
576 </xs:element>
577 <xs:element name="SlutTidspunkt">
578   <xs:annotation>
579     <xs:documentation>Faktisk ekspeditionstidspunkt slut
580 CCYYMMDDhhmm
581 </xs:documentation>
582   </xs:annotation>
583   <xs:simpleType>
584     <xs:restriction base="xs:string">
585       <xs:length value="12"/>
586     </xs:restriction>
587   </xs:simpleType>
588 </xs:element>
589   </xs:sequence>
590   </xs:complexType>
591 </xs:element>
592 <xs:element name="FrigivelsesTidspunkt">
593   <xs:complexType>
594     <xs:sequence>
595       <xs:element name="StartTidspunkt">
596         <xs:annotation>
597           <xs:documentation>Frigivelsestidspunkt start
598 CCYYMMDDhhmm
599 </xs:documentation>
600   </xs:annotation>
601   <xs:simpleType>
602     <xs:restriction base="xs:string">
603       <xs:length value="12"/>
604     </xs:restriction>
605   </xs:simpleType>
606 </xs:element>
607 <xs:element name="SlutTidspunkt">
```

```
608 <xs:annotation>
609   <xs:documentation>Frigivelsestidspunkt slut
610 CCYYMMDDhhmm
611 </xs:documentation>
612   </xs:annotation>
613   <xs:simpleType>
614     <xs:restriction base="xs:string">
615       <xs:length value="12"/>
616     </xs:restriction>
617   </xs:simpleType>
618   </xs:element>
619   </xs:sequence>
620   </xs:complexType>
621   </xs:element>
622   </xs:choice>
623   </xs:complexType>
624   </xs:element>
625   </xs:sequence>
626   </xs:complexType>
627   </xs:element>
628   </xs:choice>
629   </xs:complexType>
630 </xs:element>
631 <xs:element name="Customs" minOccurs="0">
632   <xs:complexType>
633     <xs:sequence>
634       <xs:element name="ExitOfficeIdentifier" minOccurs="0">
635         <xs:annotation>
636           <xs:documentation>Udgangstoldsted, SAD Rubrik 29</xs:documentation>
637         </xs:annotation>
638         <xs:simpleType>
639           <xs:restriction base="xs:string">
640             <xs:maxLength value="8"/>
641           </xs:restriction>
642         </xs:simpleType>
643       </xs:element>
644       <xs:element name="Warehouse" minOccurs="0">
645         <xs:complexType>
646           <xs:sequence>
647             <xs:element name="GoodsLocationPreciseIdentifier" minOccurs="0">
648               <xs:annotation>
649                 <xs:documentation>Varernes placering, SAD Rubrik 30</xs:documentation>
650               </xs:annotation>
651               <xs:simpleType>
652                 <xs:restriction base="xs:string">
653                   <xs:maxLength value="18"/>
654                 </xs:restriction>
655               </xs:simpleType>
656             </xs:element>
657             <xs:element name="ExitLocationIdentifier" minOccurs="0">
658               <xs:annotation>
659                 <xs:documentation>Varernes placering ved udpassage, SAD Rubrik 30</
660               xs:documentation>
661               </xs:annotation>
662               <xs:simpleType>
663                 <xs:restriction base="xs:string">
664                   <xs:maxLength value="35"/>
665                 </xs:restriction>
666               </xs:simpleType>
667             </xs:element>
668             </xs:sequence>
           </xs:complexType>
```

```
669          </xs:element>
670          </xs:sequence>
671          </xs:complexType>
672      </xs:element>
673      <xs:element name="StorageFlag" minOccurs="0">
674          <xs:annotation>
675              <xs:documentation>Storage flag</xs:documentation>
676          </xs:annotation>
677          <xs:simpleType>
678              <xs:restriction base="xs:string">
679                  <xs:length value="1"/>
680              </xs:restriction>
681          </xs:simpleType>
682      </xs:element>
683      <xs:element name="TransportMeans" minOccurs="0">
684          <xs:complexType>
685              <xs:sequence>
686                  <xs:element name="InlandModeCode" minOccurs="0">
687                      <xs:annotation>
688                          <xs:documentation>Indenlandsk transportmåde, SAD rubrik 26</xs:documentation>
689                      </xs:annotation>
690                  </xs:element>
691                  <xs:element name="BorderModeCode" minOccurs="0">
692                      <xs:annotation>
693                          <xs:documentation>Transportmåde ved grænsen, SAD Rubrik 25</xs:documentation>
694                      </xs:annotation>
695                      <xs:simpleType>
696                          <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
697                              <xs:pattern value="[0-9]{1}" />
698                          </xs:restriction>
699                      </xs:simpleType>
700                  </xs:element>
701                  <xs:element name="TransportmidletsNationalitet" type="CountryCodeType" minOccurs="0">
702                      <xs:annotation>
703                          <xs:documentation>Grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet, SAD Rubrik 21</xs:documentation>
704                      </xs:annotation>
705                  </xs:element>
706                  <xs:element name="DestinationCountryCode" type="CountryCodeType" minOccurs="0">
707                      <xs:annotation>
708                          <xs:documentation>Bestemmelsesland, SAD Rubrik 17.a</xs:documentation>
709                      </xs:annotation>
710                  </xs:element>
711                  <xs:element name="DepartureIdentityIdentifier" minOccurs="0">
712                      <xs:annotation>
713                          <xs:documentation>Transportmidlets identitet, SAD Rubrik 18.1</xs:documentation>
714                      </xs:annotation>
715                      <xs:simpleType>
716                          <xs:restriction base="xs:string">
717                              <xsmaxLength value="20"/>
718                          </xs:restriction>
719                      </xs:simpleType>
720                  </xs:element>
721                  </xs:sequence>
722          </xs:complexType>
723      </xs:element>
724      <xs:element name="CountryOfRouting" type="String2Type" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
725      <xs:element name="TermsOfDelivery" minOccurs="0">
726          <xs:complexType>
727              <xs:sequence>
728                  <xs:element name="TermsOfDeliveryCode" minOccurs="0">
729                      <xs:simpleType>
```

```
730             <xs:restriction base="xs:string">
731                 <xs:maxLength value="3"/>
732             </xs:restriction>
733         </xs:simpleType>
734     </xs:element>
735     <xs:element name="TermsOfDeliveryDesc" minOccurs="0">
736         <xs:simpleType>
737             <xs:restriction base="xs:string">
738                 <xs:maxLength value="70"/>
739             </xs:restriction>
740         </xs:simpleType>
741     </xs:element>
742     <xs:element name="TransportChargesMethod" minOccurs="0">
743         <xs:annotation>
744             <xs:documentation>Kode for betalingsmåde for transportudgifter (SAD Rubrik S29)</
744 xs:documentation>
745         </xs:annotation>
746         <xs:simpleType>
747             <xs:restriction base="xs:string">
748                 <xs:length value="1"/>
749             </xs:restriction>
750         </xs:simpleType>
751     </xs:element>
752     </xs:sequence>
753 </xs:complexType>
754 </xs:element>
755 <xs:element name="Carrier" minOccurs="0">
756     <xs:annotation>
757         <xs:documentation>Carrier</xs:documentation>
758     </xs:annotation>
759     <xs:complexType>
760         <xs:sequence>
761             <xs:element name="CarrierEORInr" type="EORIType">
762                 <xs:annotation>
763                     <xs:documentation>Transportørens E ORI nummer</xs:documentation>
764                 </xs:annotation>
765             </xs:element>
766         </xs:sequence>
767     </xs:complexType>
768 </xs:element>
769 <xs:element name="YMEkstraHoveddelsOplysninger" minOccurs="0">
770     <xs:complexType>
771         <xs:sequence>
772             <xs:element name="YMIIndladningStart" minOccurs="0">
773                 <xs:annotation>
774                     <xs:documentation>Indladning start. CCYYMMDDhhmm </xs:documentation>
775                 </xs:annotation>
776             <xs:simpleType>
777                 <xs:restriction base="xs:string">
778                     <xs:length value="12"/>
779                 </xs:restriction>
780             </xs:simpleType>
781         </xs:element>
782         <xs:element name="YMIIndladningSlut" minOccurs="0">
783             <xs:annotation>
784                 <xs:documentation>Indladning slut. CCYYMMDDhhmm</xs:documentation>
785             </xs:annotation>
786             <xs:simpleType>
787                 <xs:restriction base="xs:string"/>
788             </xs:simpleType>
789         </xs:element>
790         <xs:element name="EksportArt">
```

```
791             <xs:annotation>
792                 <xs:documentation>Eksportart YM</xs:documentation>
793             </xs:annotation>
794             <xs:simpleType>
795                 <xs:restriction base="xs:string">
796                     <xs:maxLength value="3"/>
797                 </xs:restriction>
798             </xs:simpleType>
799         </xs:element>
800         <xs:element name="Tstatus">
801             <xs:annotation>
802                 <xs:documentation>TStatus YM</xs:documentation>
803             </xs:annotation>
804             <xs:simpleType>
805                 <xs:restriction base="xs:string">
806                     <xs:maxLength value="3"/>
807                 </xs:restriction>
808             </xs:simpleType>
809         </xs:element>
810         <xs:element name="YMVarPlacIndlSted" minOccurs="0">
811             <xs:annotation>
812                 <xs:documentation>Varenrnes placering - indladningssted YM</xs:documentation>
813             </xs:annotation>
814             <xs:simpleType>
815                 <xs:restriction base="xs:string">
816                     <xs:maxLength value="35"/>
817                 </xs:restriction>
818             </xs:simpleType>
819         </xs:element>
820         <xs:element name="Frafoerselsdato" minOccurs="0">
821             <xs:annotation>
822                 <xs:documentation>FraFørselsdato CCYYMMDD</xs:documentation>
823             </xs:annotation>
824             <xs:simpleType>
825                 <xs:restriction base="xs:string">
826                     <xs:length value="08"/>
827                 </xs:restriction>
828             </xs:simpleType>
829         </xs:element>
830         <xs:element name="ErklaeringsCode" minOccurs="0">
831             <xs:annotation>
832                 <xs:documentation>Erklæringer til hoveddel 3*a3 </xs:documentation>
833             </xs:annotation>
834             <xs:simpleType>
835                 <xs:restriction base="xs:string">
836                     <xs:maxLength value="9"/>
837                 </xs:restriction>
838             </xs:simpleType>
839         </xs:element>
840         <xs:element name="BemTilOplTilHoveddel" minOccurs="0">
841             <xs:annotation>
842                 <xs:documentation>Bemærkningsfelt til oplysninger til hoveddel 4*a70 </xs:documentation>
843             </xs:annotation>
844             <xs:simpleType>
845                 <xs:restriction base="xs:string">
846                     <xs:maxLength value="280"/>
847                 </xs:restriction>
848             </xs:simpleType>
849         </xs:element>
850         <xs:element name="DispensationForForsegling" minOccurs="0">
851             <xs:annotation>
```

```
853             <xs:documentation>Dispensation for forsegling </xs:documentation>
854         </xs:annotation>
855         <xs:simpleType>
856             <xs:restriction base="xs:string">
857                 <xs:maxLength value="1"/>
858             </xs:restriction>
859         </xs:simpleType>
860     </xs:element>
861     <xs:element name="RestMindre" minOccurs="0">
862         <xs:annotation>
863             <xs:documentation>Restitutionssats mindre end 1000 Euro</xs:documentation>
864         </xs:annotation>
865         <xs:simpleType>
866             <xs:restriction base="xs:string">
867                 <xs:maxLength value="1"/>
868             </xs:restriction>
869         </xs:simpleType>
870     </xs:element>
871     </xs:sequence>
872 </xs:complexType>
873 </xs:element>
874 <xs:element name="GoodsItem" minOccurs="0" maxOccurs="299">
875     <xs:complexType>
876         <xs:sequence>
877             <xs:element name="SequenceNumeric" minOccurs="0">
878                 <xs:annotation>
879                     <xs:documentation>Varepostnr, SAD Rubrik 32</xs:documentation>
880                 </xs:annotation>
881                 <xs:simpleType>
882                     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
883                         <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
884                     </xs:restriction>
885                 </xs:simpleType>
886             </xs:element>
887             <xs:element name="DescriptionText" minOccurs="0">
888                 <xs:annotation>
889                     <xs:documentation>Varebeskrivelse, SAD Rubrik 31.5</xs:documentation>
890                 </xs:annotation>
891                 <xs:simpleType>
892                     <xs:restriction base="xs:string">
893                         <xs:maxLength value="255"/>
894                     </xs:restriction>
895                 </xs:simpleType>
896             </xs:element>
897             <xs:element name="CommodityCodeIdentifier" minOccurs="0">
898                 <xs:annotation>
899                     <xs:documentation>Varekode, SAD Rubrik 33</xs:documentation>
900                 </xs:annotation>
901                 <xs:simpleType>
902                     <xs:restriction base="xs:string">
903                         <xs:maxLength value="22"/>
904                     </xs:restriction>
905                 </xs:simpleType>
906             </xs:element>
907             <xs:element name="GrossMassQuantity" minOccurs="0">
908                 <xs:annotation>
909                     <xs:documentation>Bruttonmasse, SAD Rubrik 35</xs:documentation>
910                 </xs:annotation>
911                 <xs:simpleType>
912                     <xs:restriction base="xs:string">
913                         <xs:maxLength value="15"/>
914                         <xs:pattern value="[0-9]{1,10}{,}[0-9]{1,3}*/>
```

```
915                                </xs:restriction>
916                                </xs:simpleType>
917                                </xs:element>
918                                <xs:element name="NetMassQuantity" minOccurs="0">
919                                    <xs:annotation>
920                                        <xs:documentation>Nettomasse, SAD Rubrik 38</xs:documentation>
921                                    </xs:annotation>
922                                    <xs:simpleType>
923                                        <xs:restriction base="xs:string">
924                                            <xs:maxLength value="15"/>
925                                            <xs:pattern value="[0-9]{1,10}{,}[0-9]{1,3})*"/>
926                                        </xs:restriction>
927                                    </xs:simpleType>
928                                </xs:element>
929                                <xs:element name="SupplementaryUnitQuantity" minOccurs="0">
930                                    <xs:annotation>
931                                        <xs:documentation>Supplerende enheder, SAD Rubrik 41</xs:documentation>
932                                    </xs:annotation>
933                                    <xs:simpleType>
934                                        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
935                                            <xs:pattern value="[0-9]{1,8}"/>
936                                        </xs:restriction>
937                                    </xs:simpleType>
938                                </xs:element>
939                                <xs:element name="OriginCountryCode" type="CountryCodeType" minOccurs="0">
940                                    <xs:annotation>
941                                        <xs:documentation>Oprindelsesland, SAD Rubrik 34.a</xs:documentation>
942                                    </xs:annotation>
943                                </xs:element>
944                                <xs:element name="StatisticValueAmount" minOccurs="0">
945                                    <xs:annotation>
946                                        <xs:documentation>Statistisk værdi, SAD Rubrik 46</xs:documentation>
947                                    </xs:annotation>
948                                    <xs:simpleType>
949                                        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
950                                            <xs:totalDigits value="15"/>
951                                        </xs:restriction>
952                                    </xs:simpleType>
953                                </xs:element>
954                                <xs:element name="CustomsTreatment" minOccurs="0">
955                                    <xs:complexType>
956                                        <xs:sequence>
957                                            <xs:element name="ProcedureCode">
958                                                <xs:annotation>
959                                                    <xs:documentation>Procedure, , SAD Rubrik 37</xs:documentation>
960                                                </xs:annotation>
961                                            <xs:simpleType>
962                                                <xs:restriction base="xs:string">
963                                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{7}"/>
964                                                </xs:restriction>
965                                            </xs:simpleType>
966                                        </xs:element>
967                                        </xs:sequence>
968                                    </xs:complexType>
969                                </xs:element>
970                                <xs:element name="IdentificationOfWarehouse" minOccurs="0">
971                                    <xs:annotation>
972                                        <xs:documentation>oplag</xs:documentation>
973                                    </xs:annotation>
974                                    <xs:simpleType>
975                                        <xs:restriction base="xs:string">
976                                            <xs:pattern value="[a-zA-Z]{1}[0-9]{6}DK"/>
```

```
977          </xs:restriction>
978      </xs:simpleType>
979  </xs:element>
980  <xs:element name="UNDGNumber" minOccurs="0">
981      <xs:annotation>
982          <xs:documentation>United Nations dangerous Goods Number</xs:documentation>
983      </xs:annotation>
984  <xs:simpleType>
985      <xs:restriction base="xs:string">
986          <xs:maxLength value="4"/>
987      </xs:restriction>
988  </xs:simpleType>
989  </xs:element>
990  <xs:element name="Packaging" minOccurs="0">
991      <xs:complexType>
992          <xs:sequence>
993              <xs:element name="MarkNumberIdentifier" minOccurs="0">
994                  <xs:annotation>
995                      <xs:documentation>Kolli mærke, SAD Rubrik 31.1</xs:documentation>
996                  </xs:annotation>
997              <xs:simpleType>
998                  <xs:restriction base="xs:string">
999                      <xs:maxLength value="16"/>
1000                 </xs:restriction>
1001             </xs:simpleType>
1002         </xs:element>
1003         <xs:element name="ContainerIdentifier" minOccurs="0">
1004             <xs:annotation>
1005                 <xs:documentation>Containernr, SAD Rubrik 31.2</xs:documentation>
1006             </xs:annotation>
1007             <xs:simpleType>
1008                 <xs:restriction base="xs:string">
1009                     <xs:maxLength value="11"/>
1010                     <xs:pattern value="[a-zA-Z]{4}[0-9]{7}"/>
1011                 </xs:restriction>
1012             </xs:simpleType>
1013         </xs:element>
1014         <xs:element name="PackagingTypeCode" minOccurs="0">
1015             <xs:annotation>
1016                 <xs:documentation>Kolli art, SAD Rubrik 31.4</xs:documentation>
1017             </xs:annotation>
1018             <xs:simpleType>
1019                 <xs:restriction base="xs:string">
1020                     <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}"/>
1021                 </xs:restriction>
1022             </xs:simpleType>
1023         </xs:element>
1024         <xs:element name="PackageQuantity" minOccurs="0">
1025             <xs:annotation>
1026                 <xs:documentation>Kolli antal, SAD Rubrik 31.3</xs:documentation>
1027             </xs:annotation>
1028             <xs:simpleType>
1029                 <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
1030                     <xs:totalDigits value="7"/>
1031                 </xs:restriction>
1032             </xs:simpleType>
1033         </xs:element>
1034     </xs:sequence>
1035   </xs:complexType>
1036 </xs:element>
1037 <xs:element name="PreviousDocument" minOccurs="0" maxOccurs="99">
1038   <xs:complexType>
```

```
1039          <xs:sequence>
1040              <xs:element name="PreviousDocumentCategory" minOccurs="0">
1041                  <xs:annotation>
1042                      <xs:documentation>Forudgående dokument Kategori SAD Rubrik 40.1</
1043          xs:documentation>
1044              </xs:annotation>
1045              <xs:simpleType>
1046                  <xs:restriction base="xs:string">
1047                      <xs:maxLength value="1"/>
1048                  </xs:restriction>
1049              </xs:simpleType>
1050          </xs:element>
1051          <xs:element name="PreviousDocumentTypeCode" minOccurs="0">
1052              <xs:annotation>
1053                  <xs:documentation>Forudgående dokument Type SAD Rubrik 40.1</xs:documentation>
1054              </xs:annotation>
1055              <xs:simpleType>
1056                  <xs:restriction base="xs:string">
1057                      <xs:maxLength value="3"/>
1058                  </xs:restriction>
1059              </xs:simpleType>
1060          </xs:element>
1061          <xs:element name="ReferenceIdentifier" minOccurs="0">
1062              <xs:annotation>
1063                  <xs:documentation>Forudgående dokument nr. SAD Rubrik 40.1</xs:documentation>
1064              </xs:annotation>
1065              <xs:simpleType>
1066                  <xs:restriction base="xs:string">
1067                      <xs:maxLength value="35"/>
1068                  </xs:restriction>
1069              </xs:simpleType>
1070          </xs:element>
1071      </xs:sequence>
1072  </xs:complexType>
1073  <xs:element name="ProducedDocument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1074      <xs:complexType>
1075          <xs:sequence>
1076              <xs:element name="ProducedDocumentTypeCode" minOccurs="0">
1077                  <xs:annotation>
1078                      <xs:documentation>Se koder</xs:documentation>
1079                  </xs:annotation>
1080                  <xs:simpleType>
1081                      <xs:restriction base="xs:string">
1082                          <xs:enumeration value="811"/>
1083                          <xs:enumeration value="16KO"/>
1084                          <xs:enumeration value="16NR"/>
1085                          <xs:enumeration value="110"/>
1086                          <xs:enumeration value="380"/>
1087                          <xs:enumeration value="785"/>
1088                          <xs:enumeration value="DEL"/>
1089                          <xs:enumeration value="40"/>
1090                          <xs:enumeration value="N235"/>
1091                          <xs:enumeration value="N270"/>
1092                          <xs:enumeration value="N271"/>
1093                          <xs:enumeration value="N325"/>
1094                          <xs:enumeration value="N380"/>
1095                          <xs:enumeration value="N651"/>
1096                          <xs:enumeration value="N703"/>
1097                          <xs:enumeration value="N704"/>
1098                          <xs:enumeration value="N705"/>
1099                          <xs:enumeration value="N710"/>
```

```

1100 <xs:enumeration value="N714"/>
1101 <xs:enumeration value="N720"/>
1102 <xs:enumeration value="N722"/>
1103 <xs:enumeration value="N730"/>
1104 <xs:enumeration value="N740"/>
1105 <xs:enumeration value="N741"/>
1106 <xs:enumeration value="N750"/>
1107 <xs:enumeration value="N760"/>
1108 <xs:enumeration value="N785"/>
1109 <xs:enumeration value="N787"/>
1110 <xs:enumeration value="N820"/>
1111 <xs:enumeration value="N821"/>
1112 <xs:enumeration value="N822"/>
1113 <xs:enumeration value="N823"/>
1114 <xs:enumeration value="N952"/>
1115 <xs:enumeration value="N955"/>
1116 </xs:restriction>
1117 </xs:simpleType>
1118 </xs:element>
1119 <xs:element name="ReferencelIdentifier" type="xs:string">
1120 <xs:annotation>
1121 <xs:documentation>
1122 Bevillingsnr an8, SAD Rubrik 44.1, hvis ProducedDocumentTypeCode=811
1123 Certifikatkode an..4, SAD Rubrik 44.2, hvis ProducedDocumentTypeCode=16KO
1124 Certifikatnr an..9, SAD Rubrik 44.2, hvis ProducedDocumentTypeCode=16NR
1125 Varebestemmelse an..4, SAD Rubrik 44.3, hvis ProducedDocumentTypeCode=110
1126 Transportdokument , SAD Rubrik 44.5, hvis ProducedDocumentTypeCode har en værdi Nnnn (se forordning).
1127 Delsendinger n5, SAD Rubrik 44.7, hvis ProducedDocumentTypeCode=DEL
1128 Delsendinger består af en delsendingstype i første position og et firecifret løbenummer.
1129 Delsendingstypen kan være en af følgende koder:
1130 "1" Første sending
1131 "2" Efterfølgende sendinger
1132 "9" Sidste sendning
1133 Ved første delsendning angives altid "0001" som løbenummer. Ved efterfølgende sendinger kan løbenummeret se ud som følger:
1134
1135 Sending 1: "10001"
1136 Sending 2: "20002"
1137 Sending 3: "20003"
1138 Sidste sending: "90004"
1139
1140 Softwareværdi n..15, SAD Rubrik 44.8, hvis ProducedDocumentTypeCode=40
1141 </xs:documentation>
1142 </xs:annotation>
1143 </xs:element>
1144 </xs:sequence>
1145 </xs:complexType>
1146 </xs:element>
1147 <xs:element name="AdditionalInformation" minOccurs="0">
1148 <xs:annotation>
1149 <xs:documentation>AdditionalInformation kan angives, hvis der skal gives en meddelelse til ToldSkat, f.eks. oplysning om særlige forhold vedrørende angivelsen og varerne.</xs:documentation>
1150 </xs:annotation>
1151 <xs:complexType>
1152 <xs:sequence>
1153 <xs:element name="ContentText">
1154 <xs:annotation>
1155 <xs:documentation>Meddelelser, SAD Rubrik 44.6</xs:documentation>
1156 </xs:annotation>
1157 <xs:simpleType>
1158 <xs:restriction base="xs:string">
1159 <xs:maxLength value="255"/>

```

```
1160                  </xs:restriction>
1161                  </xs:simpleType>
1162              </xs:element>
1163          </xs:sequence>
1164      </xs:complexType>
1165  </xs:element>
1166  <xs:element name="YMEkstraVarepostOplysninger" minOccurs="0">
1167      <xs:complexType>
1168          <xs:sequence>
1169              <xs:element name="YMVareTillaegKode" minOccurs="0">
1170                  <xs:annotation>
1171                      <xs:documentation>YM tillægs varekode</xs:documentation>
1172                  </xs:annotation>
1173          <xs:simpleType>
1174              <xs:restriction base="xs:string">
1175                  <xs:maxLength value="18"/>
1176              </xs:restriction>
1177          </xs:simpleType>
1178  </xs:element>
1179  <xs:element name="RestSatsIEuro" minOccurs="0">
1180      <xs:annotation>
1181          <xs:documentation>restitutionssats i euro pr. 100</xs:documentation>
1182      </xs:annotation>
1183  <xs:simpleType>
1184      <xs:restriction base="xs:string">
1185          <xs:maxLength value="15"/>
1186      </xs:restriction>
1187  </xs:simpleType>
1188  </xs:element>
1189  <xs:element name="YMGarantiJournalNr" minOccurs="0">
1190      <xs:annotation>
1191          <xs:documentation>YM Garantijournal nummer</xs:documentation>
1192      </xs:annotation>
1193  <xs:simpleType>
1194      <xs:restriction base="xs:string">
1195          <xs:maxLength value="30"/>
1196      </xs:restriction>
1197  </xs:simpleType>
1198  </xs:element>
1199  <xs:element name="YMLicensNummer" minOccurs="0">
1200      <xs:annotation>
1201          <xs:documentation>YM Licens nummer</xs:documentation>
1202      </xs:annotation>
1203  <xs:simpleType>
1204      <xs:restriction base="xs:string">
1205          <xs:maxLength value="30"/>
1206      </xs:restriction>
1207  </xs:simpleType>
1208  </xs:element>
1209  <xs:element name="YMLicensArt" minOccurs="0">
1210      <xs:annotation>
1211          <xs:documentation>YM Licensart</xs:documentation>
1212      </xs:annotation>
1213  <xs:simpleType>
1214      <xs:restriction base="xs:string">
1215          <xs:maxLength value="30"/>
1216      </xs:restriction>
1217  </xs:simpleType>
1218  </xs:element>
1219  <xs:element name="DatoFF" minOccurs="0">
1220      <xs:annotation>
1221          <xs:documentation>Satsdato ved FF CCYYMMDD</xs:documentation>
```

```
1222          </xs:annotation>
1223          <xs:simpleType>
1224              <xs:restriction base="xs:string">
1225                  <xsmaxLength value="8"/>
1226              </xs:restriction>
1227          </xs:simpleType>
1228      </xs:element>
1229      <xs:element name="ProcentIndhold" minOccurs="0">
1230          <xs:annotation>
1231              <xs:documentation>ProcentIndhold</xs:documentation>
1232          </xs:annotation>
1233          <xs:simpleType>
1234              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
1235                  <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
1236              </xs:restriction>
1237          </xs:simpleType>
1238      </xs:element>
1239      <xs:element name="AltMaengdeEnhed" minOccurs="0" maxOccurs="2">
1240          <xs:complexType>
1241              <xs:sequence>
1242                  <xs:element name="AltMaengde" minOccurs="0">
1243                      <xs:annotation>
1244                          <xs:documentation>Alt mngd</xs:documentation>
1245                      </xs:annotation>
1246                      <xs:simpleType>
1247                          <xs:restriction base="xs:string">
1248                              <xsmaxLength value="15"/>
1249                              <xs:pattern value="[0-9]{1,10}(,[0-9]{1,3})*"/>
1250                          </xs:restriction>
1251                      </xs:simpleType>
1252                  </xs:element>
1253                  <xs:element name="AltMEnhed" minOccurs="0">
1254                      <xs:annotation>
1255                          <xs:documentation>Alternativ mængde enhed</xs:documentation>
1256                      </xs:annotation>
1257                      <xs:simpleType>
1258                          <xs:restriction base="xs:string">
1259                              <xsmaxLength value="15"/>
1260                          </xs:restriction>
1261                      </xs:simpleType>
1262                  </xs:element>
1263                  <xs:sequence>
1264          <xs:complexType>
1265      </xs:element>
1266      <xs:element name="ErklaeringKode" minOccurs="0" maxOccurs="3">
1267          <xs:annotation>
1268              <xs:documentation>Erklæringer til varepost</xs:documentation>
1269          </xs:annotation>
1270          <xs:simpleType>
1271              <xs:restriction base="xs:string">
1272                  <xsmaxLength value="15"/>
1273              </xs:restriction>
1274          </xs:simpleType>
1275      </xs:element>
1276      <xs:element name="BemTilOplTilGodsposten" minOccurs="0">
1277          <xs:annotation>
1278              <xs:documentation>Bemærkninger til oplysninger til varepost</xs:documentation>
1279          </xs:annotation>
1280          <xs:simpleType>
1281              <xs:restriction base="xs:string">
1282                  <xsmaxLength value="280"/>
1283              </xs:restriction>
```

```
1284          </xs:simpleType>
1285      </xs:element>
1286      <xs:element name="Recept" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1287          <xs:complexType>
1288              <xs:sequence>
1289                  <xs:element name="ReceptSENummer" minOccurs="0">
1290                      <xs:annotation>
1291                          <xs:documentation>Recept SE Nummer</xs:documentation>
1292                      </xs:annotation>
1293                  <xs:simpleType>
1294                      <xs:restriction base="xs:string">
1295                          <xs:maxLength value="35"/>
1296                      </xs:restriction>
1297                  </xs:simpleType>
1298              </xs:element>
1299              <xs:element name="ReceptLbNummer" minOccurs="0">
1300                  <xs:annotation>
1301                      <xs:documentation>Recept Løbe Nummer</xs:documentation>
1302                  </xs:annotation>
1303              </xs:element>
1304              <xs:element name="ReceptMaengde" minOccurs="0">
1305                  <xs:annotation>
1306                      <xs:documentation>Receptmængde</xs:documentation>
1307                  </xs:annotation>
1308                  <xs:simpleType>
1309                      <xs:restriction base="xs:string">
1310                          <xs:maxLength value="15"/>
1311                          <xs:pattern value="[0-9]{1,10}([,][0-9]{1,3})*"/>
1312                      </xs:restriction>
1313                  </xs:simpleType>
1314              </xs:element>
1315              <xs:element name="ReceptEnhed" minOccurs="0">
1316                  <xs:annotation>
1317                      <xs:documentation>ReceptEnhed</xs:documentation>
1318                  </xs:annotation>
1319                  <xs:simpleType>
1320                      <xs:restriction base="xs:string">
1321                          <xs:maxLength value="1"/>
1322                      </xs:restriction>
1323                  </xs:simpleType>
1324              </xs:element>
1325              <xs:element name="ReceptUnderOvervaegt" minOccurs="0">
1326                  <xs:annotation>
1327                      <xs:documentation>Recept under- eller Overvægt</xs:documentation>
1328                  </xs:annotation>
1329                  <xs:simpleType>
1330                      <xs:restriction base="xs:string">
1331                          <xs:maxLength value="1"/>
1332                      </xs:restriction>
1333                  </xs:simpleType>
1334              </xs:element>
1335          </xs:sequence>
1336      </xs:complexType>
1337  </xs:element>
1338  <xs:element name="Basisvarer" minOccurs="0" maxOccurs="3">
1339      <xs:complexType>
1340          <xs:sequence>
1341              <xs:element name="BasisvareKode" minOccurs="0">
1342                  <xs:annotation>
1343                      <xs:documentation>Basisvarekode</xs:documentation>
1344                  </xs:annotation>
1345              </xs:simpleType>
```

```
1346          <xs:restriction base="xs:string">
1347              <xsmaxLength value="35"/>
1348          </xs:restriction>
1349      </xs:simpleType>
1350  </xs:element>
1351  <xs:element name="BasisvareNettovaegt" minOccurs="0">
1352      <xs:annotation>
1353          <xs:documentation>BasisNettoVægt</xs:documentation>
1354      </xs:annotation>
1355  <xs:simpleType>
1356      <xs:restriction base="xs:string">
1357          <xsmaxLength value="15"/>
1358          <xs:pattern value="[0-9]{1,10}([0-9]{1,3})*>
1359      </xs:restriction>
1360  </xs:simpleType>
1361  </xs:element>
1362  <xs:element name="BasisvareBasisProcent" minOccurs="0">
1363      <xs:annotation>
1364          <xs:documentation>basisvare BasisProcent</xs:documentation>
1365      </xs:annotation>
1366  <xs:simpleType>
1367      <xs:restriction base="xs:string">
1368          <xsmaxLength value="10"/>
1369          <xs:pattern value="[0-9]{1,7}([0-9]{1,2})*>
1370      </xs:restriction>
1371  </xs:simpleType>
1372  </xs:element>
1373  <xs:element name="BasisMaengde" minOccurs="0">
1374      <xs:annotation>
1375          <xs:documentation>Basis mængde</xs:documentation>
1376      </xs:annotation>
1377  <xs:simpleType>
1378      <xs:restriction base="xs:string">
1379          <xsmaxLength value="15"/>
1380          <xs:pattern value="[0-9]{1,10}([0-9]{1,3})*>
1381      </xs:restriction>
1382  </xs:simpleType>
1383  </xs:element>
1384  <xs:element name="BasisLicensNummer" minOccurs="0">
1385      <xs:annotation>
1386          <xs:documentation>Basis licens nummer</xs:documentation>
1387      </xs:annotation>
1388  <xs:simpleType>
1389      <xs:restriction base="xs:string">
1390          <xsmaxLength value="8"/>
1391      </xs:restriction>
1392  </xs:simpleType>
1393  </xs:element>
1394  <xs:element name="BasisLicensNummerArt" minOccurs="0">
1395      <xs:annotation>
1396          <xs:documentation>Basis licensnummer art</xs:documentation>
1397      </xs:annotation>
1398  <xs:simpleType>
1399      <xs:restriction base="xs:string">
1400          <xsmaxLength value="3"/>
1401      </xs:restriction>
1402  </xs:simpleType>
1403  </xs:element>
1404  <xs:element name="BasisSatsDatoVedFF" minOccurs="0">
1405      <xs:annotation>
1406          <xs:documentation>basis satsdato ved FF CCYYMMDD</xs:documentation>
1407      </xs:annotation>
```

```
1408          <xs:simpleType>
1409              <xs:restriction base="xs:string">
1410                  <xs:maxLength value="8"/>
1411              </xs:restriction>
1412          </xs:simpleType>
1413      </xs:element>
1414      <xs:element name="BasisvareErklaeringsKode" minOccurs="0">
1415          <xs:annotation>
1416              <xs:documentation>Basisvare Erklæringskode</xs:documentation>
1417          </xs:annotation>
1418          <xs:simpleType>
1419              <xs:restriction base="xs:string">
1420                  <xs:maxLength value="3"/>
1421              </xs:restriction>
1422          </xs:simpleType>
1423      </xs:element>
1424      </xs:sequence>
1425      </xs:complexType>
1426      </xs:element>
1427      </xs:sequence>
1428  </xs:complexType>
1429  </xs:element>
1430  </xs:sequence>
1431 </xs:complexType>
1432 </xs:element>
1433 <xs:element name="Proviant" minOccurs="0">
1434     <xs:complexType>
1435         <xs:sequence>
1436             <xs:element name="RejseMaal" minOccurs="0">
1437                 <xs:annotation>
1438                     <xs:documentation>Rejsens mål</xs:documentation>
1439                 </xs:annotation>
1440                 <xs:simpleType>
1441                     <xs:restriction base="xs:string">
1442                         <xs:maxLength value="255"/>
1443                     </xs:restriction>
1444                 </xs:simpleType>
1445             </xs:element>
1446             <xs:element name="RejseVarighed" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1447                 <xs:annotation>
1448                     <xs:documentation>Rejsens varighed. Skal angives i antal dage som heltal</xs:documentation>
1449                 </xs:annotation>
1450             </xs:element>
1451             <xs:element name="BesaetningAntal" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1452                 <xs:annotation>
1453                     <xs:documentation>Antal besætningsmedlemmer. Skal angives som heltal</xs:documentation>
1454                 </xs:annotation>
1455             </xs:element>
1456             <xs:element name="TranspFoerer" minOccurs="0">
1457                 <xs:annotation>
1458                     <xs:documentation>Transportmidlets fører</xs:documentation>
1459                 </xs:annotation>
1460                 <xs:simpleType>
1461                     <xs:restriction base="xs:string">
1462                         <xs:maxLength value="255"/>
1463                     </xs:restriction>
1464                 </xs:simpleType>
1465             </xs:element>
1466             <xs:element name="TranspArt" minOccurs="0">
1467                 <xs:annotation>
```

```
1470 <xs:documentation>Transportsmidlets art</xs:documentation>
1471 </xs:annotation>
1472 <xs:simpleType>
1473   <xs:restriction base="xs:string">
1474     <xsmaxLength value="255"/>
1475   </xs:restriction>
1476 </xs:simpleType>
1477 </xs:element>
1478 <xs:element name="TranspHjemsted" minOccurs="0">
1479   <xs:annotation>
1480     <xs:documentation>Transportmidlets hjemsted</xs:documentation>
1481   </xs:annotation>
1482   <xs:simpleType>
1483     <xs:restriction base="xs:string">
1484       <xsmaxLength value="255"/>
1485     </xs:restriction>
1486   </xs:simpleType>
1487 </xs:element>
1488 <xs:element name="IndladningsSted" minOccurs="0">
1489   <xs:annotation>
1490     <xs:documentation>Indladningssted</xs:documentation>
1491   </xs:annotation>
1492   <xs:simpleType>
1493     <xs:restriction base="xs:string">
1494       <xsmaxLength value="255"/>
1495     </xs:restriction>
1496   </xs:simpleType>
1497 </xs:element>
1498 <xs:element name="SpiritusAntal" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1499   <xs:annotation>
1500     <xs:documentation>Spiritusbeholdning stk</xs:documentation>
1501   </xs:annotation>
1502 </xs:element>
1503 <xs:element name="SpiritusLiter" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1504   <xs:annotation>
1505     <xs:documentation>Spiritusbeholdning liter</xs:documentation>
1506   </xs:annotation>
1507 </xs:element>
1508 <xs:element name="VinAntal" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1509   <xs:annotation>
1510     <xs:documentation>Vinbeholdning stk</xs:documentation>
1511   </xs:annotation>
1512 </xs:element>
1513 <xs:element name="VinLiter" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1514   <xs:annotation>
1515     <xs:documentation>Vinbeholdning liter</xs:documentation>
1516   </xs:annotation>
1517 </xs:element>
1518 <xs:element name="Cigaretter" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1519   <xs:annotation>
1520     <xs:documentation>Cigaretbeholdning stk</xs:documentation>
1521   </xs:annotation>
1522 </xs:element>
1523 <xs:element name="CigarCerut" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1524   <xs:annotation>
1525     <xs:documentation>Cigar/cerutbeholdning stk</xs:documentation>
1526   </xs:annotation>
1527 </xs:element>
1528 <xs:element name="BeholdningTobak" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1529   <xs:annotation>
1530     <xs:documentation>Tobakbeholdning kg</xs:documentation>
1531   </xs:annotation>
```

```
1532          </xs:element>
1533      <xs:element name="BeholdningOel" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
1534          <xs:annotation>
1535              <xs:documentation>Ølbeholdning fl./ds</xs:documentation>
1536          </xs:annotation>
1537      </xs:element>
1538      <xs:element name="BeholdningAndet" minOccurs="0">
1539          <xs:annotation>
1540              <xs:documentation>Øvrig beholdning, fritekst</xs:documentation>
1541          </xs:annotation>
1542          <xs:simpleType>
1543              <xs:restriction base="xs:string">
1544                  <xs:maxLength value="280"/>
1545              </xs:restriction>
1546          </xs:simpleType>
1547      </xs:element>
1548      <xs:element name="Provierteringsbeskrivelse" minOccurs="0">
1549          <xs:annotation>
1550              <xs:documentation>Beskrivning, fritekst</xs:documentation>
1551          </xs:annotation>
1552          <xs:simpleType>
1553              <xs:restriction base="xs:string">
1554                  <xs:maxLength value="280"/>
1555              </xs:restriction>
1556          </xs:simpleType>
1557      </xs:element>
1558      </xs:sequence>
1559  </xs:complexType>
1560      </xs:element>
1561      </xs:sequence>
1562  </xs:complexType>
1563      </xs:element>
1564      </xs:sequence>
1565  </xs:complexType>
1566 </xs:element>
1567 <xs:simpleType name="CountryCodeType">
1568     <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
1569         <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}"/>
1570     </xs:restriction>
1571 </xs:simpleType>
1572 <xs:simpleType name="String2Type">
1573     <xs:restriction base="xs:string">
1574         <xs:maxLength value="2"/>
1575     </xs:restriction>
1576 </xs:simpleType>
1577 <xs:simpleType name="SeNoType">
1578     <xs:restriction base="xs:string">
1579         <xs:pattern value="DK[0-9]{8}"/>
1580     </xs:restriction>
1581 </xs:simpleType>
1582 <xs:simpleType name="EORIType">
1583     <xs:restriction base="xs:string">
1584         <xs:maxLength value="17"/>
1585     </xs:restriction>
1586 </xs:simpleType>
1587 <xs:simpleType name="CurrencyCodeType">
1588     <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
1589         <xs:pattern value="[a-zA-Z]{3}"/>
1590     </xs:restriction>
1591 </xs:simpleType>
1592 <xs:simpleType name="AjourType">
1593     <xs:restriction base="xs:byte">
```

```
1594      <xs:enumeration value="1"/>
1595      <xs:enumeration value="2"/>
1596      <xs:enumeration value="6"/>
1597      <xs:enumeration value="7"/>
1598      <xs:enumeration value="8"/>
1599      <xs:enumeration value="9"/>
1600    </xs:restriction>
1601  </xs:simpleType>
1602  <xs:simpleType name="AngivelsesArtType">
1603    <xs:restriction base="xs:byte">
1604      <xs:enumeration value="20"/>
1605      <xs:enumeration value="21"/>
1606      <xs:enumeration value="22"/>
1607      <xs:enumeration value="23"/>
1608      <xs:enumeration value="24"/>
1609      <xs:enumeration value="25"/>
1610      <xs:enumeration value="26"/>
1611      <xs:enumeration value="27"/>
1612      <xs:enumeration value="28"/>
1613      <xs:enumeration value="30"/>
1614      <xs:enumeration value="31"/>
1615      <xs:enumeration value="32"/>
1616      <xs:enumeration value="40"/>
1617      <xs:enumeration value="41"/>
1618      <xs:enumeration value="42"/>
1619      <xs:enumeration value="43"/>
1620    </xs:restriction>
1621  </xs:simpleType>
1622 </xs:schema>
1623
```